



ÜBERSICHT BIGIOs

	ALLGEMEIN					DIGITAL												ANALOG		LED STREIFEN		INFO		
	GEHÄUSE	12-48V=	ETHERNET	RS485	ANMERKUNG	DIGITAL EINGÄNGE DC Signale ≤48V=	DIGITAL EINGÄNGE AC/DC Signale ≤250V~	DIGITAL AUSGÄNGE ≤30V= ≤700mA/Kanal	DIGITAL AUSGÄNGE ≤30V= ~ mit Strommessung	RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ≤250V~ ≤8A	RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ≤250V~ ≤6A	BISTABLE RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ≤250V~ ≤8A	BISTABLE RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤250V~ ≤16A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤230V~ = ≤1A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤60V~ = ≤3A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤60V~ = ≤6A	UNIVERSELLE EIN/AUSGÄNGE 0-10V= 0/4-20mA RTD Sensoren 0-1MΩ LOGIK EINGANG ≤40V ≤1.8mA	ANALOG EINGÄNGE 0-10V=	ANALOG AUSGÄNGE 0-10V=	TEMPERATUR SENSOR EINGÄNGE PT100 PT1000 NI1000 NI120 ...	LED STREIFEN PWM DIMMER Konstantspannung ≤60V= ≤15A		LED STREIFEN intelligente WS28xx +5V oder +12V	
BIGIOs – DIGITALE EINGÄNGE																								
RESI-14RI-SIO	XT8	X		1			14																	IO-85
RESI-14RI-ETH	XT8	X	1				14																	IO-86
RESI-48RI-SIO	XT8	X		1			48																	IO-87
RESI-48RI-ETH	XT8	X	1				48																	IO-88
RESI-6DI-SIO	XT4	X		1			6																	IO-89
RESI-6DI-ETH	XT4	X	1				6																	IO-90
RESI-12DI-SIO	XT4	X		1			12																	IO-91
RESI-12DI-ETH	XT4	X	1				12																	IO-92
RESI-24DI-SIO	XT4	X		1			24																	IO-93
RESI-24DI-ETH	XT4	X	1				24																	IO-94
RESI-32DI-SIO	XT4	X		1			32																	IO-95
RESI-32DI-ETH	XT4	X	1				32																	IO-96
RESI-64DI-SIO	XT12	X		1			64																	IO-97
RESI-64DI-ETH	XT12	X	1				64																	IO-98
RESI-128DI-SIO	XT12	X		1			128																	IO-99
RESI-128DI-ETH	XT12	X	1				128																	IO-100
RESI-152DI-SIO	XT12	X		1			152																	IO-101
RESI-152DI-ETH	XT12	X	1				152																	IO-102
BIGIOs – DIGITALE AUSGÄNGE																								
RESI-6DO-SIO	XT4	X		1				6																IO-103
RESI-6DO-ETH	XT4	X	1					6																IO-104
RESI-12DO-SIO	XT4	X		1				12																IO-105
RESI-12DO-ETH	XT4	X	1					12																IO-106
RESI-24DO-SIO	XT4	X		1				24																IO-107
RESI-24DO-ETH	XT4	X	1					24																IO-108
RESI-30DO-SIO	XT8	X		1				30																IO-109
RESI-30DO-ETH	XT8	X	1					30																IO-110
RESI-60DO-SIO	XT12	X		1				60																IO-111
RESI-60DO-ETH	XT12	X	1					60																IO-112
RESI-90DO-SIO	XT12	X		1				90																IO-113
RESI-90DO-ETH	XT12	X	1					90																IO-114
RESI-12DOI-SIO	XT4	X		1					12															IO-115
RESI-12DOI-ETH	XT4	X	1						12															IO-116
RESI-8CO-SIO	XT8	X		1	A					8														IO-117
RESI-8CO-ETH	XT8	X	1		A					8														IO-118
RESI-8COBI-SIO	XT8	X		1	A							8												IO-119
RESI-8COBI-ETH	XT8	X	1		A							8												IO-120
RESI-8RO-SIO	XT8	X		1	C						8													IO-121
RESI-8RO-ETH	XT8	X	1		C						8													IO-122
RESI-12RO-SIO	XT8	X		1	B						12													IO-123
RESI-12RO-ETH	XT8	X	1		B						12													IO-124
RESI-16RO-SIO	XT12	X		1	C						16													IO-125
RESI-16RO-ETH	XT12	X	1		C						16													IO-126
RESI-24RO-SIO	XT12	X		1	B						24													IO-127
RESI-24RO-ETH	XT12	X	1		B						24													IO-128
RESI-58PO-SIO	XT8	X		1	B								8											IO-137
RESI-58PO-ETH	XT8	X	1		B								8											IO-138
RESI-8PO-SIO	XT12	X		1	B								8											IO-145
RESI-8PO-ETH	XT12	X	1		B								8											IO-146
RESI-S12PO-SIO	XT12	X		1	A								12											IO-141
RESI-S12PO-ETH	XT12	X	1		A								12											IO-142
RESI-10SSR-1A-SIO	XT8	X		1	B									10										IO-129
RESI-10SSR-1A-ETH	XT8	X	1		B									10										IO-130
RESI-10SSR-3A-SIO	XT8	X		1	B										10									IO-129
RESI-10SSR-3A-ETH	XT8	X	1		B										10									IO-130
RESI-10SSR-6A-SIO	XT8	X		1	B											10								IO-129
RESI-10SSR-6A-ETH	XT8	X	1		B											10								IO-130
RESI-20SSR-1A-SIO	XT12	X		1	B									20										IO-131
RESI-20SSR-1A-ETH	XT12	X	1		B									20										IO-132
RESI-20SSR-3A-SIO	XT12	X		1	B										20									IO-131
RESI-20SSR-3A-ETH	XT12	X	1		B										20									IO-132
RESI-20SSR-6A-SIO	XT12	X		1	B											20								IO-131
RESI-20SSR-6A-ETH	XT12	X	1		B											20								IO-132

	ALLGEMEIN					DIGITAL												ANALOG		LED STREIFEN		INFO	
	GEHÄUSE	12-48V=	ETHERNET	RS485	ANMERKUNG	DIGITAL EINGÄNGE DC Signale ≤48V=	DIGITAL EINGÄNGE AC/DC Signale ≤250V= ~	DIGITAL AUSGÄNGE ≤30V= ≤700mA/Kanal	DIGITAL AUSGÄNGE ≤30V= ~ mit Strommessung	RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ≤250V~ ≤8A	RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ≤250V~ ≤6A	BISTABLE RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V=, ≤250V~ ≤8A	BISTABLE RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤230V~ ≤16A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤230V~ = ≤1A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤60V~ = ≤3A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤60V~ = ≤6A	UNIVERSELLE EIN/AUSGÄNGE 0-10V= 0/4-20mA RTD Sensoren 0-1MΩ LOGIK EINGANG ≤40V ≤1,8mA	ANALOG EINGÄNGE 0-10V=	ANALOG AUSGÄNGE 0-10V=	TEMPERATUR SENSOR EINGÄNGE PT100 PT1000 NI1000 NI120 ...	LED STREIFEN PWM DIMMER Konstantspannung ≤60V= ≤15A		LED STREIFEN intelligente WS28xx +5V oder +12V
BIGIOs – DIGITALE EINGÄNGE & AUSGÄNGE																							
RESI-6DI6DO-SIO	XT4	X		1		6		6															IO-138
RESI-6DI6DO-ETH	XT4	X	1			6		6															IO-139
RESI-12DH2DO-SIO	XT4	X		1		12		12															IO-140
RESI-12DH2DO-ETH	XT4	X	1			12		12															IO-141
RESI-16DH15DO-SIO	XT8	X		1		16		15															IO-142
RESI-16DH15DO-ETH	XT8	X	1			16		15															IO-143
RESI-32DI30DO-SIO	XT12	X		1		32		30															IO-144
RESI-32DI30DO-ETH	XT12	X	1			32		30															IO-145
RESI-64DI60DO-SIO	XT12	X		1		64		60															IO-146
RESI-64DI60DO-ETH	XT12	X	1			64		60															IO-147
RESI-76DI72DO-SIO	XT12	X		1		76		72															IO-148
RESI-76DI72DO-ETH	XT12	X	1			76		72															IO-149
RESI-10RI8RO-SIO	XT8	X		1	C		10				8												IO-150
RESI-10RI8RO-ETH	XT8	X	1		C		10				8												IO-151
RESI-20RI16RO-SIO	XT12	X		1	C		20				16												IO-152
RESI-20RI16RO-ETH	XT12	X	1		C		20				16												IO-153
RESI-32DI12RO-SIO	XT12	X		1	C	32					12												IO-154
RESI-32DI12RO-ETH	XT12	X	1		C	32					12												IO-155
RESI-32DI24RO-SIO	XT12	X		1	C	32					24												IO-156
RESI-32DI24RO-ETH	XT12	X	1		C	32					24												IO-157
RESI-44DI12DO24RO-SIO	XT12	X		1	C	44		12			24												IO-158
RESI-44DI12DO24RO-ETH	XT12	X	1		C	44		12			24												IO-159
RESI-7RI5SSR-1A-SIO	XT8	X		1	B		7							5									IO-122
RESI-7RI5SSR-1A-ETH	XT8	X	1		B		7							5									IO-123
RESI-7RI5SSR-3A-SIO	XT8	X		1	B		7								5								IO-122
RESI-7RI5SSR-3A-ETH	XT8	X	1		B		7								5								IO-123
RESI-7RI5SSR-6A-SIO	XT8	X		1	B		7									5							IO-122
RESI-7RI5SSR-6A-ETH	XT8	X	1		B		7									5							IO-123
RESI-14RI10SSR-1A-SIO	XT12	X		1	B		14						10										IO-124
RESI-14RI10SSR-1A-ETH	XT12	X	1		B		14						10										IO-125
RESI-14RI10SSR-3A-SIO	XT12	X		1	B		14							10									IO-124
RESI-14RI10SSR-3A-ETH	XT12	X	1		B		14							10									IO-125
RESI-14RI10SSR-6A-SIO	XT12	X		1	B		14									10							IO-124
RESI-14RI10SSR-6A-ETH	XT12	X	1		B		14									10							IO-125
RESI-S16DI8PO-SIO	XT8	X		1	B	16							8										IO-128
RESI-S16DI8PO-ETH	XT8	X	1		B	16							8										IO-129
RESI-16RI8PO-SIO	XT12	X		1	B		16						8										IO-136
RESI-16RI8PO-ETH	XT12	X	1		B		16						8										IO-137
RESI-S20RI12PO-SIO	XT12	X		1	B		20						12										IO-132
RESI-S20RI12PO-ETH	XT12	X	1		B		20						12										IO-133
BIGIOs – DIGITALE EINGÄNGE & AUSGÄNGE – SPEZIELLE AUFGABEN																							
RESI-4SB-SIO	XT8	X		1	CD						8												IO-160
RESI-4SB-ETH	XT8	X	1		CD						8												IO-161
RESI-8SB-SIO	XT12	X		1	CD						16												IO-162
RESI-8SB-ETH	XT12	X	1		CD						16												IO-163
RESI-10RI4SB-SIO	XT8	X		1	CD		10				8												IO-164
RESI-10RI4SB-ETH	XT8	X	1		CD		10				8												IO-165
RESI-20RI8SB-SIO	XT12	X		1	CD		20				16												IO-166
RESI-20RI8SB-ETH	XT12	X	1		CD		20				16												IO-167
BIGIOs – ANALOGE EINGÄNGE																							
RESI-12AIU-SIO	XT8	X		1													12						IO-176
RESI-12AIU-ETH	XT8	X	1														12						IO-177
RESI-8RTD-SIO	XT8	X		1	E														8				IO-180
RESI-8RTD-ETH	XT8	X	1		E														8				IO-181
RESI-8RTD2-SIO	XT8	X		1	F														8				IO-182
RESI-8RTD2-ETH	XT8	X	1		F														8				IO-183
BIGIOs – ANALOGE AUSGÄNGE																							
RESI-12AOU-SIO	XT8	X		1														12					IO-178
RESI-12AOU-ETH	XT8	X	1															12					IO-179
BIGIOs – ANALOGE EINGÄNGE & AUSGÄNGE																							
RESI-4AIOX-SIO	XT4	X		1													4						IO-170
RESI-4AIOX-ETH	XT4	X	1														4						IO-171
RESI-8AIOX-SIO	XT4	X		1													8						IO-172
RESI-8AIOX-ETH	XT4	X	1														8						IO-173
RESI-16AIOX-SIO	XT4	X		1													16						IO-174
RESI-16AIOX-ETH	XT4	X	1														16						IO-175

	ALLGEMEIN					DIGITAL										ANALOG		LED STREIFEN		INFO				
	GEHÄUSE	12-48V=	ETHERNET	RS485	ANMERKUNG	DIGITAL EINGÄNGE DC Signale ≤48V=	DIGITAL EINGÄNGE AC/DC Signale ≤250V=~/	DIGITAL AUSGÄNGE ≤30V= ~700mA/Kanal	DIGITAL AUSGÄNGE ≤30V=~/ mit Strommessung	RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ~≤250V~ ≤8A	RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ~≤250V~ ≤6A	BISTABLE RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤30V= ~≤250V~≤8A	BISTABLE RELAIS AUSGÄNGE AgSnO ₂ ≤250V~≤16A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤230V~/= ~≤1A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤60V~/= ~≤3A	SOLID STATE AUSGÄNGE ≤60V~/= ~≤6A	UNIVERSELLE EIN/AUSGÄNGE 0-10V= 0/4-20mA RTD Sensoren 0-1MΩ LOGIK EINGANG ≤40V ~≤18mA	ANALOG EINGÄNGE 0-10V=	ANALOG AUSGÄNGE 0-10V=	TEMPERATUR SENSOR EINGÄNGE PT100 PT1000 NI1000 NI120 ...	LED STREIFEN PWM DIMMER Konstantspannung ≤60V= ~≤15A	LED STREIFEN intelligente WS28xx +5V oder +12V	KATALOG Seite	
BIGIOs – KOMBINIERTE MODULE - DIGITALE & ANALOGE EINGÄNGE & AUSGÄNGE																								
RESI-6DI6DO4AIOX-SIO	XT4	X		1		6	6										4							IO-185
RESI-6DI6DO4AIOX-ETH	XT4	X	1			6	6										4							IO-186
RESI-6DI6DO8AIOX-SIO	XT4	X		1		6	6										8							IO-187
RESI-6DI6DO8AIOX-ETH	XT4	X	1			6	6										8							IO-188
RESI-16DI15DO4AIOX-SIO	XT8	X		1		16	15										4							IO-189
RESI-16DI15DO4AIOX-ETH	XT8	X	1			16	15										4							IO-190
RESI-16DI15DO8AIOX-SIO	XT8	X		1		16	15										8							IO-191
RESI-16DI15DO8AIOX-ETH	XT8	X	1			16	15										8							IO-192
RESI-16DI15DO16AIOX-SIO	XT8	X		1		16	15										16							IO-193
RESI-16DI15DO16AIOX-ETH	XT8	X	1			16	15										16							IO-194
RESI-32DI30DO4AIOX-SIO	XT12	X		1		32	30										4							IO-195
RESI-32DI30DO4AIOX-ETH	XT12	X	1			32	30										4							IO-196
RESI-32DI30DO8AIOX-SIO	XT12	X		1		32	30										8							IO-197
RESI-32DI30DO8AIOX-ETH	XT12	X	1			32	30										8							IO-198
RESI-32DI30DO16AIOX-SIO	XT12	X		1		32	30										16							IO-199
RESI-32DI30DO16AIOX-ETH	XT12	X	1			32	30										16							IO-200
RESI-64DI60DO4AIOX-SIO	XT12	X		1		64	60										4							IO-201
RESI-64DI60DO4AIOX-ETH	XT12	X	1			64	60										4							IO-202
RESI-64DI60DO8AIOX-SIO	XT12	X		1		64	60										8							IO-203
RESI-64DI60DO8AIOX-ETH	XT12	X	1			64	60										8							IO-204
RESI-64DI60DO16AIOX-SIO	XT12	X		1		64	60										16							IO-205
RESI-64DI60DO16AIOX-ETH	XT12	X	1			64	60										16							IO-206
RESI-32DI12RO4AIOX-SIO	XT12	X		1	B	32					12						4							IO-207
RESI-32DI12RO4AIOX-ETH	XT12	X	1		B	32					12						4							IO-208
RESI-32DI12RO8AIOX-SIO	XT12	X		1	B	32					12						8							IO-209
RESI-32DI12RO8AIOX-ETH	XT12	X	1		B	32					12						8							IO-210
RESI-32DI12RO16AIOX-SIO	XT12	X		1	B	32					12						16							IO-211
RESI-32DI12RO16AIOX-ETH	XT12	X	1		B	32					12						16							IO-212
RESI-32DI24RO4AIOX-SIO	XT12	X		1	B	32					24						4							IO-213
RESI-32DI24RO4AIOX-ETH	XT12	X	1		B	32					24						4							IO-214
RESI-32DI24RO8AIOX-SIO	XT12	X		1	B	32					24						8							IO-215
RESI-32DI24RO8AIOX-ETH	XT12	X	1		B	32					24						8							IO-216
RESI-32DI24RO16AIOX-SIO	XT12	X		1	B	32					24						16							IO-217
RESI-32DI24RO16AIOX-ETH	XT12	X	1		B	32					24						16							IO-218
RESI-38DI6DO24RO8AIOX-SIO	XT12	X		1	B	38		6			24						8							IO-219
RESI-38DI6DO24RO8AIOX-ETH	XT12	X	1		B	38		6			24						8							IO-220
RESI-6DI6DO16RI8PO8AIOX-SIO	XT12	X		1	B	6	16	6					8				8							IO-221
RESI-6DI6DO16RI8PO8AIOX-ETH	XT12	X	1		B	6	16	6					8				8							IO-222
RESI-70DI66DO8AIOX-SIO	XT12	X		1	B	70		66									8							IO-223
RESI-70DI66DO8AIOX-ETH	XT12	X	1		B	70		66									8							IO-224
BIGIOs – LED STREIFEN																								
RESI-4LED-SIO	XT8	X		1																	12xPWM			IO-168
RESI-4LED-ETH	XT8	X	1																		12xPWM			IO-169
A	Form C Relais																							
B	Form A Relais																							
C	Form A Relais mit gemeinsamer Versorgung und Wurzel																							
D	Firmware für zeitgesteuerte Jalousien und Beschattungen																							
E	RTD Messung von 2-Leiter, 3-Leiter und 4-Lieter Sensoren																							
F	RTD Messung von 4-Leiter Sensoren																							
XT2	XT2: 35x110x60mm																							
XT4	XT4: 72x110x62mm																							
XT5	XT5: 87.8x110x62mm																							
XT8	XT8: 143x110x62mm																							
XT12	XT12: 213x110x62mm																							
GRÜN	Dieses Produkt ist normalerweise auf Lager oder innerhalb von 1-3 Wochen verfügbar																							
ORANGE	Dieses Produkt ist fast lieferbar, derzeit benötigen wir 1-2 Monate für die Herstellung																							
ROT	Entschuldigung, aber wir können dieses Produkt aufgrund der Bauteilkrise nicht innerhalb der nächsten 3-4 Monate herstellen und liefern																							
Gültig ab 01.01.2024, Technische Änderungen im Rahmen von Produktverbesserungen sowie Fehler und Irrtümer vorbehalten.																								